

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. május 21-i ülésére a közszolgáltatóknak az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolója tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2026. évi munkatervében is betervezte az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolók című napirendet.

Ennek tárgyalásához bekértük az alábbi közszolgáltató szervezetek előző évi tevékenységéről szóló beszámolóit:

- TAPPE Kft. a hulladékszállításról,
- Mezei-Vill Kft. a közvilágításról,
- ALFÖLDVÍZ Zrt. a víz- és csatornaszolgáltatásról,
- Tajki és Társa Bt. a temetkezési szolgáltatásról,
- Robotka-Gáspár Tamara gyepmesteri és állati hulladék elszállításról,
- Beton Recycling Kft. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban szippantott szennyvíz) gyűjtéséről és elszállításáról.

A közszolgáltatóknak írt levelekben az általános beszámoláson kívül az alábbiakról kértünk részletesebb tájékoztatást:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás tekintetében:

1. Zöldhulladék esetén sikerült-e rugalmasabb szolgáltatás kialakítása, az ottmaradó zöldhulladék kiküszöbölése érdekében?
2. Milyen tapasztalatok vannak a szelektív és zöldhulladék szállítás „sűrítésével” kapcsolatosan?
3. Bármely olyan kérdésben várom tájékoztatását, mely a lakosságot, a szolgáltatást érinti, érintheti.

A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatban:

1. A korszerűsített közvilágítási elemek meghibásodási aránya, hibajavítás rendszere. A közelmúltban tapasztalható késedelmes hibajavítások okai.
2. A cégük további működési feltételeinek biztosítása, a szerződéses feladatok ellátásának biztonsága, a beépített fényforrások aktuális tulajdonjogi kérdései.
3. Bármely olyan kérdésben várom tájékoztatását, mely a lakosságot, a szolgáltatást érinti, érintheti.

A Magyar Állam tulajdonába átadott víz- és csatornaszolgáltatás esetében:

1. A vízi-közmű rendszereink előző évi üzemeltetésének tapasztalatai, a rendszerek műszaki állapota, hálózati veszteségek alakulása, rekonstrukciós igények és lehetőségek, tervezendő legfontosabb beavatkozások.
2. A tisztítótelep szennyvíz-kibocsátási értékének javítási lehetőségei, a Kutaséri csatorna védelme érdekében.
3. Bármely olyan kérdésben várom tájékoztatását, mely a vállalkozásokat, lakosságot, a szolgáltatást érinti, érintheti, különösen a szolgáltatási díjakra vonatkozóan.

A temetkezési szolgáltatás tekintetében:

1. Részletesen kerüljenek bemutatásra a vonatkozó jogszabályok (temetkezési törvény, kormányrendelet, helyi rendelet) szerinti – a temető üzemeltetéssel kapcsolatos – bevételek és kiadások, a számviteli, könyvelési, pénzügyi előírásoknak megfelelően.
2. Kérem szíveskedjék kitérni beszámolójában az üzemeltetett temetők rendezésében, gondozásában, tisztán tartásában történt és tervezett beavatkozásokról.

A gyepmesteri és az állati hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásnál:

1. Részletesen kerüljenek bemutatásra a vállalkozási szerződések 1. pontjában részletezett feladatok ellátásának számszerűsített adatai!
2. A beszámoló részletesen tartalmazzák a feladatellátás jogszabályi előírásoknak megfelelő végzését, az előírt feltételek teljesítését, a jogutódlásból fakadó esetleges problémákra és a tevékenységek teljesítésigazololásának formájára.
3. Kérem térjen ki a jogszabályi változásokból adódó többlet feladataira és azok teljesítésének állására, határidejére.

A szippantott szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatás esetében:

1. Milyen lakossági, vállalkozói tapasztalatok vannak a szippantott szennyvíz begyűjtési, elszállítási tevékenységgel kapcsolatosan?
2. Bármely olyan kérdésben várom tájékoztatását, mely a lakosságot, a szolgáltatást érinti, érintheti.

A beérkezett beszámolók az előterjesztéshez mellékletként csatolásra kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a beszámolókról.

1. sz. határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TAPPE Kft. - mint a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó közszolgáltató - az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Kéri a szolgáltatótól a lakossági jelzések és a zöldhulladék elszállítási problémák megoldásának fokozott figyelembevételét.

Kéri a szolgáltatót, hogy tegye lehetővé a megrongálódott hulladékszállító edényzet helyben történő cseréjét.

Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül

Felelős: Farkas Norbert polgármester

2. sz. határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezei-Vill Kft. - mint a közvilágítással kapcsolatos feladatokat ellátó közszolgáltató - az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Kéri a szolgáltatótól az önkormányzati és a lakossági hibajelzések fokozott figyelembevételét, valamint a kölcsönös és gyors

kommunikáció biztosítását a cég részéről.

Határidő: Közzszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül

Felelős: Farkas Norbert polgármester

3. sz. határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ALFÖLDVÍZ Zrt. - mint az állam részére átadott a vízi közműveket üzemeltető közzszolgáltató - a város közigazgatási területén található vízi közmű vagyron működtetéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Felkéri a közzszolgáltatót, hogy lehetőségéhez képest, a rendelkezésére álló források figyelembevételével tervezze és valósítsa meg a víz és csatornahálózaton, valamint a tisztítótelepen szükséges korszerűsítéseket, fejlesztéseket.

Határidő: Közzszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül

Felelős: Farkas Norbert polgármester

4. sz. határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Tajki és Társa Bt. által készített, átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolót, mint a köztemetők üzemeltetését ellátó közzszolgáltató beszámolóját elfogadja.

Felkéri a közzszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan ügyeljen a temetők rendjére, tisztaságára, a zöldfelületek rendszeres karbantartására, fűnyírására különösen az ünnepi alkalmak környékén, és a temetkezési szertartások kegyeleti szempontból megfelelő végzésre, valamint a temetőnyilvántartás vezetésével, naprakészen tartásával kapcsolatos feladatainak ellátására.

Határidő: Közzszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül

Felelős: Farkas Norbert polgármester

5. sz. határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Robotka-Gáspár Tamara által készített, az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolót, mint az állati hulladékgyűjtési, elszállítási tevékenységet ellátó közzszolgáltató beszámolóját elfogadja.

Felkéri a közzszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan ügyeljen a megváltozott állatvédelmi előírások betartására és tájékoztatási kötelezettségei eleget tételére.

Határidő: Közzszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül

Felelős: Farkas Norbert polgármester

6. sz. határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Robotka-Gáspár Tamara által készített, az átadott gyepmesteri önkormányzati feladat és állatvédelmi hatósági feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan ügyeljen a megváltozott állatvédelmi jogszabályok betartására és tájékoztatási és együttműködési kötelezettségeinek történő eleget tételre.

Különös tekintettel vegye figyelembe, hogy a befogott ebek gazdának történő visszaadása szerződészerűen, a jegyző – mint állatvédelmi hatóság – jogszabályok által előírt közreműködésével! Ezt az előírást a továbbiakban szigorúan tartsa be eljárásai során.

Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül

Felelős: Farkas Norbert polgármester

7. sz. határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Beton Recycling Kft. által készített, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban szippantott szennyvíz) gyűjtéséről és elszállításáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan ügyeljen a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok betartására.

Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül

Felelős: Farkas Norbert polgármester

Mezőkovácsháza, 2026. május 14.



Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	<i>Szilbereisz Edit</i> Dr. Szilbereisz Edit jegyző <i>Szabóné Faragó Julianna</i> Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető <i>Bojtos Tímea</i> Bojtos Tímea költségvetési irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság
Melléklet:	TAPPE Kft; Mezei-Vill Kft., ALFÖLDVÍZ Zrt., Tajki és Társa Bt., Robotka-Gáspár Tamara, Beton Recycling Kft. beszámoló külön mellékletben
Előterjesztéshez meghívott:	TAPPE Kft; Mezei-Vill Kft., ALFÖLDVÍZ Zrt., Tajki és Társa Bt., Robotka-Gáspár Tamara. Beton Recycling Kft.
Meghívott önszerveződő csoportok:	-
Döntésről kivonattal értesül:	TAPPE Kft., Mezei-Vill Kft., ALFÖLDVÍZ Zrt., Tajki és Társa Bt., Robotka-Gáspár Tamara, Beton Recycling Kft.
Döntéshozatal:	Egyszerű többség



Iktatószám: TAPPE/189-5/2026

**TÁJÉKOZTATÓ
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS
2025. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MEZŐKOVÁCSHÁZA TELEPÜLÉSRE**

1./ Előzmény

2023. július 1 napjától az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat állami feladattá vált, és a Magyar Állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 53/A. § alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát 2023. július 1-jei hatállyal koncesszióba adta a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koncesszor) részére.

A Koncesszor pályázati eljárás során választotta ki a régiókoordinátorokat. Mezőkovácsháza városában a Tappe Kft. lett a feladattal megbízott koncesszori alvállalkozó.

2./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

A TAPPE Kft. a kilencvenes évektől kezdve vesz részt a Békés vármegyei hulladékgyűjtési és szállítási feladatokban. 2023. június 30. napjáig a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató megbízásából látta el a gyűjtési, szállítási feladatokat a Békés vármegye 74 településén.

2023. július 1. napjától a MOHU-val kötött megállapodás alapján a TAPPE Kft. 398 településen, mint régiókoordinátor; 3 településen, mint régiókoordinátori alvállalkozó végzi a hulladékgyűjtési és szállítási feladatokat.

3./ Személyi és tárgyi feltételek összefoglalása

A TAPPE Kft. személyi és tárgyi feltételei a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséhez adottak. A közszolgáltatói alvállalkozó részéről a kommunális hulladékszállításhoz és az elkülönített hulladék házhoz menő gyűjtéséhez rendelkezésre áll a szükséges hulladékgyűjtő jármű és személyzet. A Koncessziós rendszerre történő átállás egyik jelentős változása, hogy a begyűjtött hulladék eltérő végpontokba kerül beszállításra.

A 2025. évben a mezőkovácsházai vegyes kommunális hulladék, a szelektív hulladék, és a zöldhulladék a mezőhegyesi átrakóállomásra, a lomhulladék közvetlenül a békéscsabai lerakóba került beszállításra.



4./ Ügyfélszolgálat - Ügyfélkapcsolati iroda

Központi ügyfélszolgálat: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Nyitva tartás:

Hétfő	8:00 h - 15:00 h
Kedd	ZÁRVA
Szerda	8:00 h - 15:00 h
Csütörtök	7:00 h - 19:00 h
Péntek	ZÁRVA

Ügyfélkapcsolati iroda: TAPPE Kft. közreműködésével
5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.
(a Polgármesteri Hivatal épületében)

Nyitva tartás: péntek 12.30-14.00 h között

Az ügyfélszolgálatra egyrészt információs, másrészt segítségnyújtó erőforrásként tekintünk, ahol az adott településen az erre szakosodott munkatársak segítenek az ügyfeleknek.

Az ügyfélkapcsolati irodát átlagosan alkalmanként 4-5 ügyfél veszi igénybe, elsősorban tulajdonosváltás, elhalálozás bejelentése, tájékoztatás kérése (szelektív gyűjtés módja, időpontja, hol vehetik fel a gyűjtőedényt, gyűjtőedény csere), számlázással kapcsolatos ügyintézés és érdeklődés miatt. Az ügyfeleink a hulladékszállítással kapcsolatos ügyeiket elektronikusan, postai úton, valamint telefonon is el tudták intézni.

6./ Tapasztalatok

6.1./ Mennyiségi adatok

Mezőkovácsháza településen begyűjtött hulladékok mennyiségeinek kimutatása:

2025. éves adatok	Mennyiség	Változás az előző évihez képest	Mennyiségi egység
Kommunális (vegyes) hulladék	1008,244	92%	tonna
Szelektív hulladék	144,744	128%	tonna
Zöldhulladék	151,998	125%	tonna
Lomhulladék	35,776	73%	tonna
Üveghulladék	6,355	87%	tonna

6.2./ Hulladékfajta szerinti tapasztalatok

6.2.1./ Kommunális hulladékgyűjtés

Mezőkovácsháza településen a kommunális hulladék gyűjtését házhoz menő gyűjtéssel, heti rendszerességgel, pénteki napokon végezzük.



Az edényzet kapacitását meghaladó **többlethulladék esetén kizárólag emblémázott, 120 literes zsák igényelhető az ügyfélkapcsolati irodában, amelyért eseti közszolgáltatási díj kerül kiszámlázásra.** Az emblémás zsákokat a házhoz menő gyűjtés során szállítjuk el.

6.2.2./ Szelektív hulladékgyűjtés

Mezőkovácsháza településen a lakosság számára szelektív gyűjtőedény ingyenesen biztosított. A **házhoz menő szelektív gyűjtés** iránti érdeklődés a lakosság részéről az elmúlt időszakban tovább nőtt. A szelektált hulladék legnagyobb mennyiségét az élelmiszerek csomagolóanyagai és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai, valamint az újságpapír teszik ki.

A szelektíven gyűjtendő csomagolási hulladékok házhoz menő gyűjtésének - a korábbi havi egyszeri helyett - két heti ürítési gyakoriságra való átváltásával érezhetően nőtt az elszállított hulladékmennyiség. Ez a növekedés annak ellenére következett be, hogy a REpontokon bevezetett, visszaváltható italcsomagolások gyűjtése komoly mennyiséget térített el a gyűjtéstől.

Ugyanakkor általános megállapítás, hogy a szelektíven gyűjtendő hulladékok összetétele érzékelhető módon „szemetesedik”, azaz egyre több vegyesen gyűjtendő hulladék kerül bele. A folyamat igazolására szolgál a kommunális hulladék mennyiségében bekövetkezett 8%-os, illetve a lomhulladék mennyiségében bekövetkezett 27%-os csökkenés.

6.2.3./ Zöld hulladékgyűjtés

Mezőkovácsháza településen a zöldhulladék gyűjtése két módon valósul meg:

- házhoz menő gyűjtéssel
- gyűjtőponton történő gyűjtéssel a mezőhegyesi hulladékgyűjtő udvarban.

A Ht. 31. § (2) bekezdésének g) pontja ad lehetőséget a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadására és a hulladékgyűjtő pont ürítésére.

A heti kétszeri ürítés bevezetésével közel negyedével nőtt az év során gyűjtött zöldhulladék mennyisége, ami véleményünk szerint megoldotta a korábban kifogásolt, a gyűjtést követően közterületen maradt hulladékkal kapcsolatos lakossági észrevételeket.

6.2.4./ Üveg (öblösüveg) hulladékgyűjtés

Az üveghulladék (öblösüveg) gyűjtése a szelektív szigeten történik, mivel az üveget a válogatótechnológia nem tudja kezelni (pl. mágnes szeparátor, röntgenválogató, pneumatikus fűvóka); valamint a mezőhegyesi hulladékgyűjtő udvarba is behozható.

6.2.5./ Lom hulladékgyűjtés

Mezőkovácsháza településen a lomhulladék begyűjtésére az előre meghirdetett időpontokban 2 alkalommal került sor házhoz menő gyűjtési móddal.



**TAPPE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI,
KÖZTISZTASÁGI, SZOLGÁLTATÓ KFT.**
Tisztán a jövőért!

A közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a **háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat** (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A kihelyezett lom mérete során figyelemmel kell arra lenni, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

Lomtalanításkor <u>RAKHATÓ</u> hulladékok		Lomtalanításkor <u>NEM</u> kerül elszállításra	
✓	bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) <u>szétszerelt, mozgatható állapotban</u>	X	kommunális hulladék
✓	fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés)	X	elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási hulladék)
✓	műanyag (linóleum) padló	X	zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
✓	kerti bútor	X	építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel)
✓	ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihelyezve)	X	építési – bontási tevékenységből származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsonna, egyéb bontásból származó hulladék)
✓	matrac (szétvágva/összetekerve)	X	fémről készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)
✓	szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban)	X	fénycső
✓	hordó (fa/műanyag – üres állapotban)	X	gyógyszerhulladék
✓	virágtartó	X	elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék
✓	gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék <u>nem</u> elektronikus)	X	gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi
✓	műanyag medence	X	veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fűadagoló, hígító, növényvédőszer, szárazelem, stb.)
		X	ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia
		X	sütőolaj, sütőzsiradék



Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak egyes hulladéktípusok esetében az orosházi hulladékgyűjtő udvaron.

6.2.6./ Hulladékgyűjtő udvar

A fentieken túl, a lakosságnak lehetősége van a hulladékudvarokra díjmentesen beszállítani a tájékoztatóban szereplő hulladékfajtákat, ill. a zöldhulladékot. Mezőkovácsháza városához legközelebbi hulladékgyűjtő udvar:

Hulladékudvar címe: 5820 Mezőhegyes, Belterület 261/84 hrsz.
(Deák Ferenc utca végén)

A hulladékudvart természetes személyek vehetik igénybe. A hulladékgyűjtő udvarba csak az olyan elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítható be, amely a háztartásokban életvitelszerűen keletkezik. A hulladékgyűjtő udvar igénybevétele díjmentesen történik. Hulladékudvarba beszállítható hulladékok felsorolása a www.tappe.hu oldalon elérhető.

7./ Kiegészítő tájékoztatás a megkeresésében foglalt kérdésekre vonatkozóan


Amennyiben azt észlelik, hogy a zöldhulladék gyűjtése során kimarad egy-egy utca, illetve szakasz, vagy nem visznek el minden kihelyezett hulladékot, kérem, hogy **szíveskedjenek azonnal jelezni**, hogy intézkedni tudjunk az ügyben és felhívhassuk a kollégák figyelmét a pontos munkavégzésre. A megkeresésében foglalt további kérdések a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. hatáskörébe tartoznak, így azokkal kapcsolatban nem áll módunkban tájékoztatást nyújtani.

Ezúton is köszönöm Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának és Polgármesterének a közszolgáltatás ellátása során nyújtott segítő együttműködését, konstruktív hozzáállását.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2025. május 11.

Tisztelettel:



dr. Kis Sándor
ügyvezető



MEZEI-VILL
Villamosipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.
Tel.: 06-54/500-004
Mobil/ 06-30/9587-416
E-mail: mezeijo@externet.hu



***Beszámoló Mezőkovácsháza Város közvilágításának üzemeltetés és
karbantartásról, a 2025.05.01- 2026.04.30. közötti időszakra
vonatkozóan.***

Tisztelt Képviselő Testület!

A közvilágítás egy olyan közszolgáltatás, melynek igénybevételéért közvetlen befizetést a „felhasználók” nem fizetnek, ezért annak finanszírozása az önkormányzat költségvetéséből történik. A közvilágítás elsődleges feladata a közterületek sötétedés utáni használhatóságán túlmenően a közbiztonság hatékonyságának elősegítése úgy, hogy a lakosság komfortérzete emelkedjen.

Közvilágításra Kötelezett: az a személy, aki a közvilágítást jogszabály alapján közfeladatként látja el, valamint a Szolgáltatóval a Szolgáltatási Szerződést megkötö, a Szolgáltatási Díjat fizeti, a Szolgáltatóval a Szerződés alapján elszámol.

Közvilágítási Megbízott: az a személy, aki a Közvilágításra Kötelezett szerződéses alapú megbízása (átruházása, engedményezése) alapján a közvilágítási közfeladatot ellátja, valamint a Szolgáltatóval a szolgáltatási Szerződést megkötö illetve a Szolgáltatási Díjat fizeti, a Szolgáltatóval a Szerződés alapján elszámol.

Egyedi Hibajavítás: a Csoportos Csere egyes időszakai között a lakosság illetve a Közvilágításra Kötelezett önkormányzati hivatala vagy Közvilágítási Megbízott szervezete vagy a Szolgáltató által a Szolgáltató ügyfélszolgálati csatornáin bejelentett nem üzemszerűen működő Eszközöket a Szolgáltató cseréli, javítja, pótolja, tisztítja.

A vállalkozásunk mindig a közvilágítás üzemidejében, tehát este javít, ezzel is mentesítve az önkormányzatot, a plusz energia költségektől és a lakosság zavarásától.

A hibák észlelése lakossági hibabejelentésekre valamint az Önkormányzat által lejelentett hibákra alapoz, de a javítások alkalmával kollegáink természetesen ellenőrzik a közvilágítást és amennyiben további hibákat észlelnek, javítják azokat. Amennyiben késedelmes hibajavítás tapasztalható, azok áramhálózati hibákból adódnak.

Mellékletünk tartalmazza az 2025.05.01-2026.04.30-ig. bejelentett hibákat, és a megjavításuk időpontját.

A több mint hét éve üzemelő LED-es hálózatról kijelenthető,- a kisebb meghibásodásokat kivéve -, energiatakarékosan és jobb megvilágítást kibocsátva működik.

Összességében elmondható a 2019. márciusában átadott új LED berendezések megfelelően, jobb megvilágítással, kevesebb hibaszázalékkal üzemelnek.

A Mezei-Vill Kft. által szerződés szerint garantált és szavatolt kötelezettségeket a jövőben is fenntartja. Amennyiben bármiféle negatív változás történne a cég életében, úgy a Revolution Technologies Zrt. vállalja át teljeskörűen a Mezei-Vill Kft. kötelezettségeit, mely az Önkormányzatot tekintve semmiféle negatív következménnyel nem jár.

A lámpatestek a futamidő leteltével vagy abban az esetben kerülnek át az Önkormányzat tulajdonába, amikor azok kifizetésre kerülnek.

Reméljük szolgáltatásunk elnyerte meglegedésüket, és a további partneri együttműködés érdekében, várjuk észrevételeiket, javaslataikat!

melléklet: 2025-2026 hibajavítási kimutatás

Berettyóújfalu, 2026. 05. 12.

MEZEI-VILL KFT.
4100 Berettyóújfalu
Ruskin utca 12
Adószám: 12509300-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-007452
Mezei József
Ügyvezető

Mezőkovácsháza									
Hiba helye:	Bejelentő:	Bejelentve:	Megjavítva:	komp.cs	fcsgy	Bizt.b.	NA-izzó	LSI	Előtét
Puskin utca 23., kanyarban van (Sarki ház)	Szabó Lászlóné 06 70 775 81 25	2025.07.09	2025.07.22		STR3előtét csere				
Mezőkovácsháza									
Hiba helye:	Bejelentő:	Bejelentve:	Megjavítva:	komp.cs	fcsgy	Bizt.b.	NA-izzó	LSI	Előtét
Ifjúsági Ltp. 7.sz. épület sarka.	Pataki Zsuzsanna 06/30-747-34-67	2025.08.27	2025.09.05		STR4 előtét csere				
Bem u. - Ady E. u. közötti lévő kis közben nem működik egy lámpa	Kelemen Jánosné 06 30 66 76 325	2025.09.17	2025.09.19		STR3 előtét + biztosíték csere				

MEZEI-VILL KFT.
 4100 Berettyóújfalv Fűskín u. 12. sz.
 Cégj. / z.: 09-09-017452
 Adószám: 12509300-2-09
 Bankszála: 10201006-50113341

Mezőkovácsháza									
Hiba helye:	Bejelentő:	Bejelentve:	Megjavítva:	komp.cs	fcs gy	Bizt.b.	NA-izzó	LSI	Előtét
Kinizsi utca 33/A.	Varga Tamás PMIH	2025.10.01	2025.10.10		STR3 előtét csere				
Deák utca 129. szám előtti lámpa villog	Varga Tamás PMIH	2025.10.01	2025.10.10		STR10 előtét				
Mezőkovácsháza									
Hiba helye:	Bejelentő:	Bejelentve:	Megjavítva:	komp.cs	fcs gy	Bizt.b.	NA-izzó	LSI	Előtét
külterület 67-es major 2816 hrsz.	Varga Tamás PMIH	2025.11.13. 2025.11.18.	2025.11.20		STR3 előtét csere				
Csillag u. 6.	Sárközi Istvánné 06 30 223 28 96	2025.11.11	2025.11.20		STR3 előtét csere				
Béke utca 24-28.	Varga Tamás PMIH	2025.11.18	2025.11.20		STR3 előtét csere				

MEZEI VILLAG KFT.
 4100 Berettyóújfalú, Puskin u. 12. sz.
 Cégj. sz.: 09-09-007452
 Adószám: 12509300-2-09
 Bankszála: 10201006-50113341

Mezőkovácsháza									
Hiba helye:	Bejelentő:	Bejelentve:	Megjavítva:	komp.cs	fcs gy	Bizt.b.	NA-izzó	LSI	Előtét
Battonyai u. 2.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11		fázis visszakötés				
Béke u. 63.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			biztosíték csere			
Hősök tere 1. (Iroda-Mix előtt)	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			energiatakarékos égő csere			
Sármezey u. 78.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			STR3 előtét csere			
Sármezey u. -Ady u. közötti (Sármezey u. 80.) gyalogos járda szakaszon 2 lámpa nem világít	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			Szakaszhibás, MVM lejelentve.			
Sármezey u. - Szabadság u. (Sármezey u. 80.) közötti gyalogos járda szakaszon 2 db lámpa nem világít	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			Szakaszhibás, MVM lejelentve.			
Dózsa u. 168/a	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			biztosíték csere			
Kossuth u. 184.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			STR3 előtét csere			
Buszpályaudvar buszfordulóban 5 db lámpa nem világít	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11		3 db STR12 előtét csere, 2db lámpához való hozzáféréshe z gallyazás elvégzése szükséges!				
Bethlen u. 82.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			STR3 előtét csere			
Kinizsi u. 61.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			STR3 előtét csere			

MEZEI-VILL KFT.

4100 Borettyőúti Árt. Puskin u. 12. sz.

Cégl. sz.: 09-09-007452

Adószám: 12509300-7-09

Bankszála: 10201006-50113341

Kinizsi u. 33.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.11.27	2025.12.11			STR3 előtét csere		
külterület 67-es major 2816 hrsz. (térkép e-mailen)	Varga Tamás PMH	2025.11.27	2025.12.11			Fázis visszakötés		
Kodály Zoltán u. 14., néha néha működik csak a lámpa	Mezei Mihály 06 30 324 1126	2025.12.16	2025.12.17			STR3 előtét csere		

MEZEI VILL KFT.
 4100 Berettyóújfalui-Puskin u. 12. sz.
 Cégj. sz.: 09-09-007452
 Adószám: 12509300-2-09
 Bankszála: 10201006-50113341

Mezőkovácsháza									
Hiba helye:	Bejelentő:	Bejelentve:	Megjavítva:	komp.cs	fcs gy	Bízt.b.	NA-ízzó	LSI	Előtét
Kossuth utca 2.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2026.01.08	2026.01.16		STR3előtét csere				
Puskin utca 14.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2026.01.08	2026.01.16		STR3előtét csere				
Ady utca 30.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2026.01.08	2026.01.16		STR3előtét csere				
Ady utca 46.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.08	2026.01.16		biztosíték csere				
Kossuth u. 149-el szemben villog a lámpa	Kapus László 06 30 322 81 95	2025.01.09	2026.01.16		STR3előtét csere				
Béke utca 58.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.14	2026.01.16		STR3előtét csere				
Szabadság u. 138 számnál 1 lámpa nem működik	Tóth Jánosné	2025.01.19	2026.01.27		biztosíték csere				
Ady utca 43.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!				
Arany János 11.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		biztosíték csere				
Árpád utca 179.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!				
Bajcsy-Zsilinszky utca 18.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!				
Béke utca 46. 48. 58. 62.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!				
Bern utca 4. 8.,	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!				
Csillag utca 3.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		STR3előtét csere				
Dózsa utca 169.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		STR3előtét csere				
Dózsa utca 35., 42., 70., 92.,	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!				

Fáy utca 65., 70.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		biztosíték csere			
Jókai utca 16.	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!			
József Attila utca 34.	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!			
Kinizsi utca 32., 69.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!			
Kodály utca 11., 25.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!			
Kossuth utca 148., 162., 188., 247.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!			
Kossuth utca 2., 78.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		STR3előtét csere			
Mikes utca 62., 87.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		STR3előtét csere			
Puskin utca 1., 2., 4., 14., 17., 21.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!			
Sármezey utca 71., 99., 108.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		STR3előtét csere			
Szabadság utca 134., 138.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!			
Táncsics utca 58., 68.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		biztosíték csere			
Szabadság utca 32. melletti köz	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!			
Árpád utca - Kossuth utca között a Puskin utca szakasza	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.01.27		Hiba nem volt!			
Széchenyi ltp. 1/B., 2/A.,	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		biztosíték csere			
Sármezey utca-Ady utca közötti gyalogjárda (Sármezey utca 80.)	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		biztosíték csere			

MEZEI-VILLKFT.

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. sz.

Cégj. Szám: 2009-07452

Adószám: 12509300-2-09

Hankszla: 10201006-50113341

Sármezey utca-Szabadság utca közötti gyalogjárda (Sármezey utca 80.)	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		STR3előtét csere			
Alkotmány utca 60. parkoló (Sári Ferenc Sportközpont)	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		biztosíték csere			
Kínizsi 34. melletti köz	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		Hiba nem volt!			
Deák utca-Árpád utca közötti köz (Deák utca 220.)	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		Hiba nem volt!			
Deák utca-Árpád utca közötti gyalogjárda (Deák utca 40.)	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		Hiba nem volt!			
Mezőkovácsházi köztemető parkoló	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		STR4 előtét csere			
Sármezey utca 24. melletti köz	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		biztosíték csere			
Mikes utca 87. - Tánácsics utca 97. közötti földút	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2025.01.23	2026.02.06		biztosíték csere			
Földhivatal mögötti lévő közön a kandeláberes közül több nem világít	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2026.02.05	2026.02.06		Szakaszhibás volt, működtek a lámpák!			
Hősök tere - Villamosági bolttal szemben lévő kandeláber villog	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2026.02.05	2026.02.06		STR4 előtét csere			
Ifjúsági ltp. - Piac tér közötti lévő járda kandeláberes nem világít	Varga Tamás PMIH 06 70 338 92 42	2026.02.05	2026.02.06		Hiba nem volt!			

MEZEI-VILL KFT.
 4100 Berettyóújfalv, Huskín u. 12. sz
 Cégj. sz.: 09-09-007452
 Adószám: 12509300-2-09
 Bankszála: 10201006-5011344

Mezőkovácsháza									
Hiba helye:	Bejelentő:	Bejelentve:	Megjavítva:	komp.cs	fcs gy	Bízt.b.	NA-izzó	LSI	Előtét
Nyírfa utca 3-5.	Varga Tamás PMH 06 70 338 92 42	2026.02.26	2026.03.13		STR12 előtét csere				
Mezőkovácsháza									
Hiba helye:	Bejelentő:	Bejelentve:	Megjavítva:	komp.cs	fcs gy	Bízt.b.	NA-izzó	LSI	Előtét
Kínizsi u. 69., 71.,	Varga Tamás PMH	2026.04.17	2026.05.04			biztosíték csere			

MEZEI-VILL KFT.
 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. sz.
 Cégj. sz.: 09-08-007452
 Adószám: 12509300-2-09
 Bankszála: 10201006-5013341



ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

**A 2025. évi települési beszámoló
Mezőkovácsháza Város**

Kelt: Békéscsaba, 2026. május 12.



Vízzel, lélekkel

Samu Tamás
Samu Tamás
Üzemvezető

TARTALOMJEGYZÉK

I. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. BEMUTATÁSA	2
I.1 Földrajzi elhelyezkedés, főbb feladatok	2
I.2 Székhely, telephely, fióktelepek.....	4
I.3 Előző évek integrációs folyamatainak összefoglalása	4
I.4 Szolgáltatási díjak	4
II. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA	6
II.1 Ivóvíz-szolgáltatás	6
II.1.1 Ivóvízellátás	7
II.1.2 Víz tárolás	8
II.1.3 Ivóvízhálózat	8
II.1.4 vízminőség.....	8
II.1.5 vízvesztés.....	9
II.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás.....	9
II.2.1 Szennyvíz átemelők	9
II.2.2 Szennyvíztelepi technológia	10
II.2.3 Szennyvíztisztítás	10
III. 3. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ	12
IV. MEZŐKOVÁCSHÁZA TELEPÜLÉSEN ELVÉGZETT FONTOSABB ÜZEMELÉSI MUNKÁK.....	14
IV.1 Ivóvíz ellátás üzemelés.....	14
IV.2 Szennyvízelvezetés üzemelés	14
V. MEZŐKOVÁCSHÁZA TELEPÜLÉSEN ELVÉGZETT FONTOSABB BERUHÁZÁSI (REKONSTRUKCIÓS), FELÚJÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK.....	17
V.1 Ivóvíz ágazati munkák	17
V.2 Szennyvíz ágazati munkák.....	17
VI. ÉRTÉKESÍTÉSI, ÜGYFÉLKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG.....	18

I. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. BEMUTATÁSA

I.1 FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS, FŐBB FELADATOK

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. jelenleg Bács-Kiskun vármegyében 4, Békés vármegyében 75, Csongrád-Csanád vármegyében 58, és Hajdú-Bihar vármegyében 1, azaz összesen 138 település víziközmű-szolgáltatási tevékenységét látja el, köztük **Mezőkovácsháza Városát** is.

A Társaság által üzemeltetett települések a Dél-Alföldön helyezkednek el, ezért kizárólag felszín alatti vízbázisok igénybevételével biztosított a felhasználók ivóvízellátása. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a felhasználói nagy részét egy nagy kiterjedésű regionális rendszeren keresztül, a kedvezőbb vízminőségi adottságokkal rendelkező Maros-hordalékkúp vízkészletét felhasználva látja el. Az ivóvíz-szolgáltatás a regionális rendszerhez nem kapcsolódó településeken a helyi vízbázis felhasználásával mélyfúrású kutakból történik.

A Társaság működési területén folyamatos célnak tekinti a csatornázottság kiterjesztését annak érdekében, hogy a keletkezett szennyvíz minél nagyobb része kerüljön megtisztításra, s egyre kevesebb hányada szennyezze tisztítatlanul a környezetet. A szennyvízkezelés területén a Társaság kiemelt feladatának tartja az alkalmazott technológiák fejlesztését a kibocsátott szennyvíz törvényi előírásokban rögzített határértékek betartása miatt. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a szennyvíztisztító telepek egy részén csak biológiai tisztítási fokozatú, az újabb építésű telepeken már harmadik tisztítási fokozattal is rendelkező technológiát üzemeltet, ami lehetővé teszi a növényi tápanyagok kinyerését az elfolyó tisztított szennyvízből.

Az alapszolgáltatást területi elven szervezve öt divízió végzi, míg a regionális rendszer üzemeltetését egy önálló divízió látja el. Divízióként 24 órás diszpécserszolgálatok felügyelik a műszaki rendszerek működését és koordinálják a hibaelhárítást.

A vízellátási folyamat egyik fontos feladata a szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése a termelő kutaktól kiindulva az elosztóhálózaton át, egészen a felhasználási helyekig. Emellett a környezet védelme érdekében kiemelt jelentőséggel bír a szennyvíztisztítás hatékonyságának kontrollja, különös tekintettel az elfolyó szennyvíz minőségére.

A Társaság 1976. évben, a szolgáltatási minőség megfelelő és folyamatos biztosítása érdekében létrehozta Központi Laboratóriumát, mely az alapítás óta tartó fejlődés révén akkreditált, modern, széles vizsgálati palettával rendelkező laboratóriummá vált.

Az engedélyköteles tevékenységek ellátásához szükséges műszaki szolgáltatásokat nyújtó egységek az alaptevékenységek támogatása, műszaki színvonalának folyamatos fejlesztése érdekében az alábbi tevékenységeket végzik:

- víz- és szennyvízminták laboratóriumi vizsgálata;
- kamerás csatornavizsgálat;

- vízveszteség feltárás;
- tűztoltó készülékek hitelesítése és javítása;
- vízgépészeti műtárgyak gyártása, felújítása;
- magas- és mélytározók tisztítása, fertőtlenítése;
- kutak karbantartása, fertőtlenítése;
- ivóvíz- és szennyvízszivattyúk javítása;
- csatornahálózat mosatása;
- tartályos kommunális szennyvíz gyűjtése;
- szennyvízátemelők felújítása;
- tűzi-vízhozam mérés;
- geodéziai tevékenység;
- folyamattírányító rendszerek fejlesztése és működtetése;
- vízmérő hitelesítés;
- mellékvízmérők cseréje.

Ezen felül a Társaság központjában működnek a gazdasági és műszaki háttértámogató egységek.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2022. évben önálló egységet hozott létre a víziközmű-vagyonon szükségessé váló rekonstrukciós, fejlesztési és beruházási feladatok megtervezésére, valamint elvégzésére. A tulajdonosokkal együttműködve a rekonstrukciós tevékenység az ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás teljes vertikumára kiterjed.

A Társaság jelenleg 2 ügyfélszolgálati irodában, 8 fiókirodában és további 9 ponton várja a felhasználókat. Emellett call center és digitális kommunikációs lehetőségek biztosítják a felhasználókkal való kapcsolattartást.

I.2 SZÉKHELY, TELEPHELY, FIÓKTELEPEK

A Társaság székhelyének (központjának) címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

A Társaság telephelye: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36. (1. sz. Területi Divízió)

A Társaság fióktelepei:

- 5500 Gyomaendrőd, Fő u. 83. (2. sz. Területi Divízió)
- 5900 Orosháza, Fürdő u. 1. (3. sz. Területi Divízió)
- 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 64. (4. sz. Területi Divízió)
- 6723 Szeged, József Attila sgt. 115. (5. sz. Terület Divízió)
- 5630 Békés, Táncsics u. 33.
- 5741 Kétegyháza, Külterület 10/10. hrsz.
- 5746 Kunágota, Külterület 100/4. hrsz.

I.3 ELŐZŐ ÉVEK INTEGRÁCIÓS FOLYAMATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2022. évben többségi állami tulajdonba került, melynek során a Magyar Állam részesedése a tőkeemelés következtében 93,59%-ra emelkedett. A települési önkormányzatok víziközmű-vagyonának, társaságbeli részesedésének (részben vagy egészében) és ellátási felelősségének átadása valósult meg a Magyar Állam részére:

- 2022. január 31., február 3. és február 9. fordulónappal 35 település
- 2023. július 5-én (2023. június 30-i fordulónappal) 37 település
- 2023. november 10-én (2023. november 09-i fordulónappal) 37 település
- **2023. december 01-i fordulónappal** a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. által üzemeltetett 7 település területi integrációja, köztük **Mezőkovácsháza Város Önkormányzata**
- 2024. április 10-i fordulónappal 3 település és 17-i fordulónappal 4 település
- 2025. december 10-i fordulónappal látja el a Társaság a víziközművek üzemeltetését Nagytőke településen

I.4 SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba lépésével 2012. évtől megszűnt az önkormányzatok árhatósági jogköre. Az árak megállapításának joga a továbbiakban a víziközmű-szolgáltatásért felelős minisztert illeti, aki ezt rendeletben állapítja meg.

Az átmeneti időszak tekintetében (2012. és 2013. évekre) az Országgyűlés magához vette az árhatósági jogkört, s ezen jogát a törvény konkrét rendelkezései útján gyakorolja.

Ennek értelmében a 2011. évi CCIX. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja a 2012. évi díjak megállapításának alapjaként a 2011. december 31-én érvényben lévő díjakat tekintette és

felhatalmazta a szolgáltatót arra, hogy olyan díjat alkalmazzon, mely díj legfeljebb bruttó 4,2 százalékkal magasabb, mint a 2011. december 31-én érvényben lévő díj.

A törvényi felhatalmazás alapján a Társaság Igazgatósága a 12/2012. (I.23.) sz. határozatában döntött a 2012. január 1-jétől alkalmazandó víz- és csatornadíjak mértékéről, melyről valamennyi a szolgáltatási területhez tartozó önkormányzat értesítésre került.

2024. január 1-jétől a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatás díját a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló, 25/2023. (XII. 13.) számú EM rendelet határozza meg. A nem lakossági fogyasztási díjak évente, az előző évi infláció mértékével kerülnek emelésre.

II. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA

II.1 IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS

A Társaság által üzemeltetett települések a Körös, a Maros, a Tisza, valamint az Ős-Duna által lerakott hordalékkúp területén helyezkednek el. A lakosság vízellátását kizárólag felszín alatti vízbázisokból, a folyók által lerakott porózus vízadó rétegekből biztosítja a Társaság. A Körös-hordalékkúpból kitermelhető ivóvíz sok esetben természetes eredetű, de nagy mennyiségű arzén tartalommal jellemezhető, ezért az érintett területeken víztisztítás- vagy vízátervezés nélkül nem biztosítható az 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben megadott határértékek betartása.

Békés vármegyében a lakosság nagy részének ellátását az ALFÖLDVÍZ Zrt. a kedvezőbb adottságokkal rendelkező Maros-hordalékkúp vizét felhasználva, nagy kiterjedésű regionális és kistérségi vízművek üzemeltetésével oldotta meg.

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is rétegvízből történik az ivóvízellátás. Ezeken a területeken jellemzően egyedi vízművekkel történik a vízkitermelés, azonban van néhány ivóvízellátás szempontjából összekapcsolt település.

Az üzemeltetési területeken található vízbázisok egy részében problémát okoz – az arzénhoz hasonlóan természetes eredetű – metán, vas, mangán, ammónium, bór komponensek magas koncentrációja, azonban ennek ellenére is megállapítható, hogy jó minőségű, felszín alatti (rétegvíz) vízbázisokból származó ivóvizet biztosít a Társaság a lakosság számára.

Azon települések ellátása, amelyeket nem kapcsoltak a regionális vagy kistérségi vízművekre, a helyi vízbázisok kútjaiból, a legtöbb esetben víztisztítás nélkül termeltek a hálózatra. Ezek az egyedi vízművek az ivóvízminőség-javító programok befejezésekor már jellemzően víztisztító technológiával üzemeltek.

A szolgáltatási területeken közel 50 víztisztító berendezést üzemeltet a Társaság, melyek biztosítják az érintett települések számára a megfelelő minőségű ivóvizet. A Társaság által üzemeltetett víztisztítási technológiák alkalmasak a kitermelt víz vas, mangán, arzén és bizonyos esetekben az ammónium tartalmának csökkentésére.

Mezőkovácsháza településen a vízellátást helyi víztermelő kutakból biztosítja a Társaság, a kitermelt víz vízkezelés nélkül jut a vízhálózatba. Mivel a kitermelt víz minősége megfelelő minőségű, ezért ivóvíz tisztító technológiát nem szükséges kiépíteni, illetve üzemeltetni. A víztermelő kutak a központi vízműtelepen és a **Mezőkovácsháza-Végegyháza** között elhelyezkedő 3. sz. vízműtelepen találhatóak.

A **mezőkovácsházi** és **végegyházi** vízellátó hálózat közös egységet alkot, vízjogi értelemben is egy egység **Mezőkovácsháza-Végegyháza** vízmű megnevezéssel. Végegyházán nincs vízkitermelés sem

víztorony. A Végegyházán felhasznált vizet a **mezőkovácsházi** vízműnél kitermelt vízzel biztosítja a Társaság, illetve a nyomástartásról is a **mezőkovácsházi** víztorony gondoskodik.

Mezőkovácsháza településen a vízmű kutakból 2025. évben 404 351 m³ vizet termelt ki a Társaság, ebből a mennyiségből Végegyháza részére 105 156 m³ víz került átadásra.

A **Mezőkovácsháza** területén 123 db tűzcsap, és 72 db közkifolyó található.

Korából adódóan a vízelosztó hálózat és a víztorony műszaki szempontból elhasználódott, emiatt korszerűsítésre, felújításra, illetve rekonstrukcióra szorulnak.

Fejleszteni kell a víztorony és a víztermelő kutak folyamatirányító rendszerét, és ezeket az eszközöket be kell integrálni az ALFÖLDVÍZ Zrt. központi folyamatirányítási és távfelügyeleti rendszerébe.

A fenti rekonstrukcióra javasolt víziközmű elemeken túlmenően rekonstrukció alá kell vonni a szakaszoló aknás és földalatti tolózárat, valamint a tűzcsapokat, közkifolyókat is.

II.1.1 IVÓVÍZELLÁTÁS

Mezőkovácsháza településen az üzemelő kutak búvárszivattyúi közvetlenül a hálózatra, illetve a víztoronyra termelnek. A búvárszivattyúk üzemét a víztoronyba beépített ultrahangos vízszintszabályzó állása határozza meg. A vízellátó rendszeren vízkezelés nincs.

Mezőkovácsháza központi telepén, a Petőfi utca 33. szám alatt 2 db kút található:

- **KPT/2. sz. vízmű-kút:**
 - kataszteri száma: B-69
 - talpmélysége: 212 m
 - a kút termelő kútként szerepel
 - fúrás éve 1971. év
- **KPT/4. sz. vízmű-kút:**
 - kataszteri száma: B-127
 - talpmélysége: 53 m
 - a kút termelő kútként szerepel
 - fúrás éve 1986. év

Mezőkovácsházán a III. sz. vízműtelepen, a Végegyházi úton 2 db kút található:

- **III/1. sz. vízmű-kút:**
 - kataszteri száma: K-88
 - talpmélysége: 200 m
 - a kút jelenleg üzemben kívüli kútként szerepel
 - fúrás éve 1976. év

• **III/2. sz. vízmű-kút:**

- kataszteri száma: B-89
- talpmélység: 80 m
- fúrás éve 1976. év

II.1.2 VÍZTÁROLÁS

Az elosztó-hálózat 4,10-4,80 bár üzemi nyomását az 500 m³-es vasbeton anyagú magas tároló biztosítja, amely **Mezőkovácsházán** a Dózsa György utcában található.

II.1.3 IVÓVÍZHÁLÓZAT


A vízmű elosztó-hálózata mérsékelt körvezeték rendszerű. Az elosztó vezetékének hossza 48 504 fm, amelynek 75,00%-a AC, 15,00%-a műanyag, 5,00%-a vascső.

II.1.4 VÍZMINŐSÉG

A vízminőségi vizsgálatokat a Társaság akkreditált Központi laboratóriuma végzi, mely megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek. Mintavételi helyként az illetékes közegészségügyi hatósággal egyeztetve 2025. évben 1 db építményen belüli mintavételi pont lett kijelölve. A vizsgált vízminőségi paraméterek értékei megfelelnek az 5/2023 (I. 12.) Kormányrendeletnek. A kitermelt vízben előforduló geológiai eredetű mangán, mint indikátor paraméter esetében előfordulnak határérték feletti eredmények, e tekintetben a víz minősége a tűrhető kategóriába esik. A kitermelt vízben lévő mangán mennyisége egészségügyi szempontból nem jelent kockázatot, a megjelenése elsősorban az vízszolgáltató számára jelent üzemeltetési többlet feladatokat. A kitermelt víz emberi egészséget veszélyeztető anyagot vagy mikrobiológiai szennyezettséget nem tartalmaz.

2024-2025. évi átlag hálózati vízminőségi értékek

Vízminőségi paraméterek	Mértékegység	Előírt határérték	Mért érték	Mért érték
			2024	2025
Arzén	µg/l	10	6,11	6,25
Ammónium	µg/l	500	0,13	0,08
Vas	µg/l	200	49,1	36,62
Mangán	µg/l	50	88,91	65,23
Összes keménység	mg/l CaO	50-350	111	86,70



II.1.5 VÍZVESZTESÉG

A vízelosztó hálózat állapotát az 1 km hosszúságú vezetékszakra jutó, (a hálózat öblítések vízmennyiségét is tartalmazó) vízveszteséggel mutatja be a Társaság, m³/km/év mértékegységben kifejezve, amely 2025. évben 1 730 m³/km/év.

II.2 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS

A szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű. Gravitációs csatornából 43 865 fm gerincvezeték és 71 570 fm bekötővezeték, míg nyomóvezetékéből 9 775 fm üzemel.

II.2.1 SZENNYVÍZ ÁTEMELŐK

Mezőkovácsházán 2 db végátemelő üzemel, továbbá a településen 9 db, Reformátuskovácsházán 5 db, Végegyházán 3 db közbenső átemelő működik. A gravitációs csatornahálózat végpontján lévő A 6. és A 9. jelű átemelők továbbítják a szennyvíztisztító telep felé az összegyűjtött kommunális szennyvizet.

A szennyvíztisztító telepre a települési adottságoknak megfelelően nyomóvezetéseken keresztül érkezik a települési nyers szennyvíz.

II.2.2 SZENNYVÍZTELEPI TECHNOLÓGIA

A létesítmény rendeltetése a **Mezőkovácsháza**, Reformátuskovácsháza és Végegyháza településeken keletkező szennyvizek összegyűjtése, befogadása és tisztítása.

A keletkezett szennyvíz kommunális eredetű, tisztítása **Mezőkovácsháza** 0124/1 hrsz. alatti területén megépült szennyvíztisztító telepen történik.

A szennyvíz tisztítása egy teljes oxidációs, eleveniszapos biológiai tisztítási technológia és egy ultraszűrő membrán bioreaktoros (MBR) technológia kombinációjának segítségével valósul meg.

II.2.3 SZENNYVÍZTISZÍTÁS

A szennyvíztisztítás technológia főbb egységei:

- szippantott szennyvíz fogadó, tároló (5 m³): 2 db
- szennyvízfogadó gépi rács
- ívszita: 2 db
- rácsszemét prés
- zsírfogó és recirkulációs műtárgy (nem üzemel): 16+6 m³
- biológiai csepegtetőtest (nem üzemel): 680 m³
- levegőztetett kiegyenlítő osztómű: 100 m³
- ülepítő (nem üzemel): 2 db, 100 m³
- kombinált műtárgy:
 - kiegyenlítő medence (víztérfogata: 190 m³)
 - anaerob medence (víztérfogata: 2x190 m³)
 - anoxikus medence (víztérfogata: 2x200 m³)
 - aerob medence (víztérfogata: 2x280 m³)
 - utódenitrifikáló medence (víztérfogata: 120 m³)
 - utólevegőztető medence (víztérfogata: 95 m³)
- ülepítő műtárgy: 880 m³
- fertőtlenítő medence: 17+25 m³
- iszapkezelés:
 - iszapstabilizációs mélylevegőztetésű 1 150 m³-es medence
 - pálcás gravitációs sűrítő
 - iszapcentrifuga
 - iszapszikkasztó ágyak (tartalék)
 - iszapkomposztáló

A szennyvíztisztító telep kapacitása 2 700 m³/d, a telep biológiai kapacitása 9 655 LE.

A tisztított szennyvíz bevezetésének helye a Kutas-éri-csatorna 3+231 fkm szelvénye, parti bevezetéssel. A befogadó a felülvizsgált Vízugyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT3) alapján kijelölt víztest. A víztest fizikai-kémiai, biológiai elemek szerinti integrált állapota mérsékelt.

A tisztító telep tisztított szennyvíz kibocsátása az eddigi üzemeltetési ellenőrzések alapján nem minden esetben felelt meg a jogszabály szerinti vízminőségi előírásoknak. A telep szennyezéscsökkentési ütemterv végrehajtására kötelezett. A vízügyi hatóság a 2024. évre vonatkozóan vízszennyezési bírságot vetett ki a kibocsátások után. A továbbiakban a 2025. évre vonatkozó vízszennyezési bírság kiszabása várható.

Mezőkovácsháza Város szennyvízelvezető- és szennyvíztisztító rendszer kezelői üzemeltetését 3 fő helyi kezelő végzi.

III. 3. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ

A 3. sz. Területi Divízió négy üzemmérnökségi egységbe szervezeten összesen 41 település ivóvíz- és szennyvízrendszereinek közvetlen üzemeltetési feladatait látja el. A működési területhez 2023. december 1-jétől **Mezőkovácsháza Város** is hozzátartozik.

A divízió központja Orosházán, a Fürdő utca 1. szám alatt található. Az ágazatvezetők, az adminisztrációs munkatársak, valamint az ügyfélszolgálat egyaránt a központi épületben végzi a tevékenységét. A szervezeti kialakítás során kiemelt szempont volt, hogy a műszaki ügyintézés az ügyfélszolgálathoz közel helyezkedjen el, ezzel biztosítva a felhasználók számára a gyors és teljes körű ügyintézés lehetőségét. Az orosházi székhelyen kívül **Mezőkovácsházán** és Mezőhegyesen ügyfélpont, Csongrádon és Szentesen pedig fiókirodák működnek a felhasználók kényelmes kiszolgálása érdekében.

A felhasználói műszaki bejelentések gyors kezelése, a vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák hibaelhárításának koordinálása, valamint a beavatkozási idők csökkentése érdekében a divízió területén is folyamatos, 0-24 órás diszpécserszolgálat működik.

Üzemmérnökségek

A Divízió területén négy üzemmérnökség látja el az üzemeltetési feladatokat:

Az **Orosházi Üzemmérnökség** (székhely: Orosháza, Fürdő u. 1.) 13 település üzemeltetését biztosítja: Árpádhalom, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Eperjes, Gádosros, Kardoskút, Kaszaper, Nagymágocs, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós.

A **Mezőhegyesi Üzemmérnökség** (székhely: Mezőhegyes, Posta u. 21/a.) 19 település üzemeltetését biztosítja: Almáskamarás, Battonya, Csabaszabadi, Dombegyház, Dombiratos, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, **Mezőkovácsháza**, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztatottlaka, Végegyháza.

A **Szentesi Üzemmérnökség** (székhely: Szentés, Csongrádi út 3.) 5 település üzemeltetését biztosítja: Derekegyház, Fábiánsebestyén, Nagytőke, Szegvár, Szentés.

A **Csongrádi Üzemmérnökség** (székhely: Csongrád, Erzsébet utca 25.) 4 település üzemeltetését biztosítja: Csanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény.

A Mezőhegyesi Üzemmérnökség

Az üzemmérnökség személyi összetétele az ellátott feladatok arányában alakult ki: az ivóvíz ágazatban 17 fő, a szennyvíz ágazatban 19 fő dolgozik. Az üzemmérnökség kisebb hibák elhárítását helyi raktárhálózatból végzi, a nagyobb, földmunkával járó hibaelhárításokat, valamint a technológiai üzemeltetési feladatokat és azok hibaelhárítását szintén maga koordinálja. A hiba jellegétől függően a

Társaság szakosított egységei – így a Búvárszivattyú-csere csoport és az Irányítástechnikai csoport – is bevonásra kerülnek.

Az üzemmérnökségen munkaidőn kívüli, otthoni készenléti rendszer működik, amely a csőhálózati szerelői, gépkocsivezetői, villanyszerelői (divízió szintű) és földmunkagép-kezelői (divízió szintű) feladatokat fedi le. A csatornamű-üzemeltetés területén több készenlétes csatornamű-gépész biztosítja a közvetlen beavatkozást, a földmunkával járó meghibásodásoknál pedig az ivóvíz ágazat földmunkagép-kezelői készenlét kerül aktiválásra.

IV. MEZŐKOVÁCSHÁZA TELEPÜLÉSEN ELVÉGZETT FONTOSABB ÜZEMELÉSI MUNKÁK

IV.1 IVÓVÍZ ELLÁTÁS ÜZEMELÉS

A hálózat szakaszoló és elzáró szerelvényei évente egy – szükség esetén több – alkalommal karbantartásra kerülnek. A tűzcsapok állapotának ellenőrzése rendszeresen, félévente történik. Évente két alkalommal kerül sor a települési elosztóhálózat, tárolómedencék és a víztorony mosatására.

2025. évben 5 db új bekötő vezeték létesült. Felhasználási hely esetében díjtartozás miatt szolgáltatás korlátozásra nem került sor. Felhasználó kérésre 1 db szolgáltatás szüneteltetés történt. Szabálytalan vízvételzés miatt egy helyen történt közterületi szűkítés.

A hálózaton történt meghibásodások száma 31 db volt, melyből 8 db gerincvezetéken, 23 db pedig bekötővezetéken és vízmérőaknában történt.

Vízminőséggel kapcsolatos bejelentés nem érkezett a Társasághoz. Amennyiben bejelentés érkezik, a Társaság elvégzi az ellenőrzést és az érintett rész rendkívüli öblítését, valamint szükség esetén szivacslovedékes tisztítást hajt végre.

IV.2 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÜZEMELÉS

A település szennyvízelvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózaton keresztül történik. Az összegyűjtött szennyvíz a hálózati átemelők közreműködésével, két nyomóvezetéken keresztül jut a szennyvíztisztító telepre. Azokon a külterületi, illetve csatornahálózattal nem ellátott területeken, ahol közcsatornás elvezetés nem biztosított, a szennyvíz begyűjtése szippantó gépjárművel történik, majd ellenőrzött módon a tisztítótelepi fogadó műtárgyra kerül beszállításra.

A csatornahálózat jellemző csőanyaga beton, illetve KG PVC. Az eltérő csőanyagokhoz eltérő üzemeltetési kockázatok kapcsolódnak. A KG PVC vezetékeknél elsősorban a fektetési mélység, a talajterhelés, az ágyazat minősége és az idomkapcsolatok állapota befolyásolja a hosszú távú üzembiztonságot. A beton anyagú csatornaszakaszoknál a szennyvízelvezető rendszerekre jellemző kénhidrogénes környezet belső felületi korróziót okozhat, amely az érintett szakaszok állapotát hosszabb távon kedvezőtlenül befolyásolja.

A hálózati elemek kamerás állapotfelmérése ütemezetten történik. Ennek célja a hibás szakaszok, sérült illesztések, gyökérbenővések, lerakódások, deformációk és esetleges süllyedések feltárása, valamint a szükséges karbantartási és rekonstrukciós beavatkozások megalapozása.

Az elektromos és vezérlő rendszerek több helyszínen jelentősen elavultak, ezért ezek korszerűsítése a hosszabb távú üzembiztonság szempontjából indokolt.

A kénhidrogén korrózió jelei több helyszínen is észlelhetők, különösen a 7.számú, Árpád utcai, a 8. számú, Deák utcai, valamint a 9. számú, Tűzoltóság környéki átemelők esetében. Ezeknél a helyszíneknél a betonfelületek állapotának folyamatos nyomon követése, illetve rekonstrukciója a hosszú távú üzemeltetés szempontjából szükséges beavatkozásként kezelendő.

Használati problémák, dugulások

A hálózati dugulások jelentős része nem rendeltetésszerű csatornahasználattal hozható összefüggésbe. A tapasztalatok alapján a lakosság egy része zöldhulladékot, ételmaradékot, rongyokat és háztartási melléktermékeket juttat a rendszerbe. Ez különösen a 7-es öblözetet (Dózsa, Arany, Árpád utcák) érinti, ahol:

- jelentős zsírosodás tapasztalható;
- az oda nem illő anyagok következtében nő a gépészeti meghibásodások aránya;
- romlik a telepre jutó szennyvíz kezelhetősége, így közvetetten a tisztítás hatékonysága is csökken.

A 2025. évi üzemeltetési nyilvántartás alapján a szennyvízhálózaton 4 alkalommal történt gerincvezetési dugulás és 6 alkalommal bekötővezetési dugulás. Ezek az esetszámok a gravitációs hálózat egészére nézve nem jeleznek általános, rendszerszerű elvezetési problémát. A dugulások inkább lokális jellegű üzemeltetési eseményként értékelhetők, amelyek jellemzően a csatornahasználati szokásokkal, lerakódásokkal, illetve egyes hálózati szakaszok üzemállapotával hozhatók összefüggésbe.

Az átemelőknél a szivattyúkon végzett duguláselhárítások száma 2025. évben 91 alkalom volt. Ez az érték a hálózati dugulások számához képest jelentősebb üzemeltetési terhelést képvisel, és azt mutatja, hogy az átemelői gépészeti egységek fokozottan érintettek a szálal, darabos vagy csatornába nem illő anyagok megjelenésével kapcsolatban.

Szennyvíztisztító telep - Műszaki állapot, problémák és tervezett fejlesztések

A telep névleges hidraulikai kapacitása 2 700 m³/nap, amelyhez képest a 2025. évi átlagos beérkező szennyvízmennyiség 649 m³/nap volt. Ez alapján a telep hidraulikai kihasználtsága átlagos üzemi körülmények között mérsékeltnak tekinthető. A napi adatok ugyanakkor időszakos kiugrásokat is mutattak, a legmagasabb rögzített napi mennyiség 1 151 m³/nap volt. Az ilyen jellegű emelkedések csapadékos időszakokban idegenvízhatásra, illetve a hálózati terhelési viszonyok időszakos változására utalhatnak.

A havi átlagok jellemzően 579-762 m³/nap között változtak. A magasabb átlagos terhelés február-március időszakban jelentkezett, míg az év második felében a beérkező mennyiségek alacsonyabb és kiegyenlítettebb értékeket mutattak. A rendelkezésre álló mennyiségi adatok alapján tartós hidraulikai túlterhelés nem mutatkozott a tisztítótelepen.

A szennyvíztisztító telep egyik legkritikusabb állapotú és üzemeltetési szempontból legnagyobb jelentőségű műtárgya a telepi központi szennyvízátemelő. A műtárgy a tisztítási technológia hidraulikai folyamatának meghatározó eleme, mivel a beérkező szennyvíz tovább emelését és a biológiai tisztítási fokozatokra történő rávezetését biztosítja. Megbízható működése ezért a teljes telepi technológia folytonosságának és üzembiztonságának alapfeltétele. Tekintettel a műtárgy központi technológiai szerepére és a szerkezeti állapotából eredő üzembiztonsági kockázatokra, hosszú távon a központi szennyvízátemelő rekonstrukciója, illetve új, korrózióvédelemmel ellátott műtárggyal történő kiváltása indokolt.

A telep technológiai szempontból egyik legkritikusabb pontját a biológiai medencék levegőztetőrendszere jelentette. A korábbi üzemi állapot alapján a levegőztető elemek elhasználódása, a levegőbevitel egyenetlensége, valamint a kapcsolódó levegőellátó gépészeti berendezések állapota kedvezőtlenül befolyásolta a biológiai tisztítás hatásfokát. A sérült, illetve elhasználódott levegőztető membránok és az elavult fúvóberendezések miatt a medencetérben nem volt megfelelő biztonsággal biztosítható az egyenletes oxigénbevitel. Ennek következtében a biológiai folyamatok stabilitása romlott, és a medencékben iszapfelhalmozódás alakult ki, amely kedvezőtlenül hatott a technológiai működésre.

A levegőztetőrendszer helyreállítása 2025. évben szükségszerű műszaki beavatkozásként valósult meg. A levegőztető elemek cseréje a biológiai medencék leürítését igényelte, mivel a műtárgyak kialakítása és a technológiai kapcsolatok miatt a szakaszos, részleges leürítés műszakilag nem volt biztonságosan kivitelezhető. A teljes leürítést emellett a betonmedencék feltételezett szerkezeti állapota is indokolta, mivel részleges vízterhelés mellett az egyoldalú hidrosztatikai nyomás a műtárgyak szerkezetére kedvezőtlen hatást gyakorolhatott volna. A beavatkozás időtartama alatt a biológiai tisztítás nem a szokásos üzemi feltételek mellett működött, ezért a tisztítási hatásfok átmenetileg kedvezőtlenebbül alakult. A Kutas-éri-csatorna irányába jelentkező időszakos szennyvízterhelés ezzel a szükségszerű technológiai beavatkozással hozható összefüggésbe. A munkák elvégzése ugyan átmeneti üzemeltetési kockázattal járt, azonban a levegőztetőrendszer helyreállítása a biológiai tisztítás hosszú távú üzembiztonsága és stabilabb működése érdekében műszakilag indokolt volt.

V. MEZŐKOVÁCSHÁZA TELEPÜLÉSEN ELVÉGZETT FONTOSABB BERUHÁZÁSI (REKONSTRUKCIÓS), FELÚJÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁK

V.1 IVÓVÍZ ÁGAZATI MUNKÁK

2025. évben hibaelhárítást meghaladó rekonstrukciós munka bekötővezetéken, tűzcsapokon és tolozár aknákon került elvégzésre.

V.2 SZENNYVÍZ ÁGAZATI MUNKÁK

A szennyvíztisztító telepen 2025. évben a biológiai tisztítás üzembiztonságának és hatékonyságának javítása érdekében levegőztetőelem csere történt a biológiai műtárgyakban. A beavatkozás célja az oxigénbevitel javítása, az egyenletesebb levegőeloszlás biztosítása, valamint a biológiai folyamatok stabilabb üzemi feltételeinek megteremtése volt.

A korábbi, hagyományos elven működő fúvók kiváltása mágnescsapágyas turbófúvókka váltott meg. Az új berendezések korszerű, szabályozható levegőellátást biztosítanak, kedvezőbb energiafelhasználás mellett. A fejlesztés eredményeként a levegőztetői rendszer hatékonyabban illeszthető a mindenkori technológiai igényekhez. A megvalósult fejlesztések kedvező irányúak, mivel a levegőztetés a biológiai tisztítás egyik meghatározó üzemi eleme. A korszerűbb levegőellátás hozzájárul az üzemvitel kiegyensúlyozottabbá tételéhez, az energiafelhasználás mérsékléséhez és a tisztítási folyamatok stabilabb működéséhez.

A 2026. évre tervezetten a csatornahálózat két átemelőjénél, a 7. és 9. számú átemelőknél építészeti és gépészeti felújítás valósul meg. A tervezett beavatkozások célja az átemelők üzembiztonságának javítása, az üzemeltetési kockázatok csökkentése és a hosszú távú fenntartható működés támogatása.

VI. ÉRTÉKESÍTÉSI, ÜGYFÉLKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a víziközmű-szolgáltatásról szóló számlák az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény alapján kerülnek kiállításra. Az egységes számlaképhez szorosan kapcsolódik, hogy a Társaság leolvasói előre jelzett – a számlán is megjelenő – időpontban keresik fel a felhasználókat.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. számlázási rendszere a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (5) bekezdésében előírtaknak megfelel. A Társaság hatályos Üzletszabályzatát 2025. december 17. napjával hagyta jóvá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A Társaság honlapján az online ügyfélszolgálat keretében felhasználóbarát kezelőfelületen az időpontfoglalás és vízmérőállás bejelentés mellett, már megtalálható a beépített díjkalkulátor is, melynek segítségével azonnal megtudhatja az ügyfél a felhasználása után fizetendő összeget.

Fentiekén kívül a 2025. december hónapban megújult a VízCenter nevet viselő e-ügyfélszolgálat, ahol az alábbi ügyek is gyorsan intézhetők:

- e-számla igénylése
- számla megtekintés
- számla kiegyenlítés bankkártyával
- személyes adatok megtekintése, módosítása, adatváltozás bejelentése
- átlagfogyasztás megtekintése, módosítása
- mérőállások bejelentése és megtekintése
- folyószámla információk
- számlamásolat igénylése
- időpont foglalása személyes ügyintézéshez

Megújult a mobil alkalmazás is, melynek keretében lehetőség nyílt a VízCenter mobil alkalmazás letöltésére. Az új felületen keresztül már nemcsak a mérőállás bejelentésre, hanem a számlák megtekintésére és kiegyenlítésére, valamint további funkciók elérésére is lehetőség nyílik. További fontos előrelépés, hogy már nemcsak Android, hanem az IOS telefonos rendszert használó felhasználóink számára is elérhetővé vált az alkalmazás.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. ügyfélszolgálati- és fiókirodáiban az ügyfeleknek lehetősége van a bankkártyás számla kiegyenlítésre.

A településen a leolvasási és számlázási rendnek megfelelően a számlák havonta készülnek és a vízmérők leolvasására évente kerül sor. Egy borítékban 3 db számla található, melyek fizetési határideje 3 egymást követő hónapra esik. **Természetesen a Társaság előzetes regisztrációt követően lehetőséget biztosít felhasználói számára a havi mérőállás bejelentésére. Ebben az esetben az érintett felhasználó havonta veheti kézhez a diktált mérőállás alapján az elszámoló számláját.**

. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Üzletszabályzata alapján a részszámlák összevontan kerülnek kibocsátásra, oly módon, hogy az összevont számlák összege elérje a nettó 3 000 Ft-ot, azaz a bruttó 3 810 Ft-ot.

2026. január 1-től jogszabályi változás miatt a nem lakossági felhasználók részére kizárólag elektronikus számlát állíthat ki a Társaság. Ennek értelmében a nem lakossági felhasználók 2025. október 31-ig voltak kötelesek a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátani az elektronikus számla fogadására szolgáló e-mail címet, ha arra korábban nem került sor. Amennyiben a nem lakossági felhasználó az adatszolgáltatásnak nem tett eleget, abban az esetben az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2026. január 1-től a cégjegyzékben, államigazgatási szerv vagy bíróság által vezetett közhiteles vagy egyéb nyilvántartásban szereplő e-mail címre küldi a számlát.

Azon felhasználók, akik vállalták, hogy havonta (10-15. között) bejelentik mérőállásukat, összegtáratól függetlenül, a továbbiakban is havonta kapják meg a számláikat.

Az évente egyszer esedékes vízmérő leolvasáskor elkészülő elszámoló számlák szintén összegtáratól függetlenül jutnak el a felhasználókhoz.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. telefonos ügyfélszolgálatát a 06/80-922-334-es ingyenesen hívható telefonszámon érhető el.

A szolgáltatás minőségének javítása érdekében, minden irodában ügyfélhívó rendszer működik, illetve a telefonos ügyfélszolgálat is fejlesztésen esett át. A cél olyan szolgáltatás nyújtása, amely növeli a felhasználók elégedettségét.

Mezőkovácsháza településhez legközelebb eső ügyfélszolgálat:

- **Mezőkovácsházán az Árpád utca 176. szám alatt található, nyitvatartási ideje:**

szerda: 8⁰⁰-12⁰⁰; 12³⁰-16⁰⁰

- **Mezőhegyesen a Posta utca 21. szám alatt található, nyitvatartási ideje:**

kedd: 8⁰⁰-12⁰⁰; 12³⁰-16⁰⁰

Természetesen a felhasználók bármelyik, a Társaság honlapján megtalálható ügyfélszolgálati irodát is felkereshetik.

Tajki és Társa
Temetkezési Vállalkozó BT.
Mezőkovácsháza, Ady utca 23/a.

Tárgy: Beszámoló a 2025. évi kegyeleti,
közszolgálati tevékenységről

Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Mezőkovácsháza
Árpád u. 176.

Tisztelt Képviselő-testület!

Engedjék meg, hogy a 2013. április 30-án kelt- Kegyeleti közszolgáltatási szerződés – 13.) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztassam a Testületet a 2025. évi üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások alakulásáról.

Társaságunknak a Mezőkovácsházi központi temető, valamint a Reformátuskovácsházi település részen található temető üzemeltetésére, a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2008.(VI.30.) ÖR. Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kegyeleti szolgáltatási díjak, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott köztemető fenntartási hozzájárulási díj beszedése nyújt fedezetet. Társaságunk a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 8.) pontja alapján nem részesül díjazásban üzemeltetési tevékenység ellátásáért.

2025. évben-városunkban 71 elhunyt temetéséről gondoskodtunk.

-ebből: 44 hamvasztásos
27 koporsós temetés történt.

Az Önkormányzat 2 esetben rendelt el köztemetést, ezekben az esetekben a közszolgálati szerződés 11.) pontja alapján a temetkezési szolgáltatási díj beszedésétől eltekint.

A 71 temetésből 2 esetben nem társaságunk nyújtotta a kegyeleti szolgáltatást.

Kegyeleti szolgáltatások bevételei:

Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatások db	Térítési díj ÁFA nélkül	Összesen Ft
Hűtő használat	30	12.700.-	381.000.-
Kézi kocsi használat			
Ravatalozó használat	68	19.050.-	1.295.400.-
Nyilvántartási ár			
Boncterem használat			
Urnahordó használata			
Köztemető fenntartási hozzájárulás díja			
Összesen:			1.676.400.-

Üzemeltetési és fenntartási kiadások:

Kiadás megnevezése	Összege ÁFA nélkül Ft
Vízdíj	153.429.-
Gázdíj	161.370.-
Villamos energia	239.882.-
Munkaruha, formaruha, védőeszközök	7.858.-
Karbantartási anyagok	199.859.-
Üzemanyag (fűnyírás, hó eltakarítás)	97.326.-
Tisztító, fertőtlenítő szerek	24.910.-
Szemétszállítás	456.849.-
1 fő foglalkoztatott bére + járulék	3.432.894.-
Összesen:	4.774.377.-

A közszolgálati szerződésben rögzített feladatok ellátására indokoltnak tartom az üzemeltetési kiadások között 1 fő minimálbéren történő költségének elszámolását.

Amint a táblázatokból is látszik, a kegyeleti közszolgáltatási díjak nem nyújtanak fedezetet az üzemeltetési és fenntartási kiadásokra. Ettől eltekintve a szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eddig is és ezt követően is próbál maradéktalanul eleget tenni. Az elkövetkezendő időben is meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy a vállalt feladatokat, kötelezettségeket a lakosság megelégedésére, teljesítsük.


A Társaságunknak fontos, hogy a hozzátartozók méltó körülmények között vegyenek búcsút halottaiktól és kegyeletüket is rendezett temetőkertben róják le. Ennek megfelelően folyamatosan javítunk a szolgáltatások minőségén és a temetői rend megtartásáról is gondoskodunk.

Az üzemeltetési szerződés újbóli megkötésével már bizalmat szavaztak Társaságunknak, amit köszönünk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadják el beszámolómat.

Mezőkovácsháza, 2026. május 05.

TAJKI és TÁRSA
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS
BETÉTI TÁRSASÁG
Mezőkovácsháza, Ady E. u. 23/A.
Tel.: 68/451-013, 06-30/9635-974
Adószám: 20874854-2-04



Tajki István
Tajki és Társa Bt ügyvezető sk.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.****Farkas Norbert Polgármester Úr részére**

Tárgy: 2025. évi beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói begyűjtési tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2026. április 28. napján érkezett, II/1041-1/2026. iktatószámú levelükre az alábbi tájékoztatást adjuk.

Mezőkovácsháza közigazgatási területére vonatkozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a közszolgáltatás kezdő időpontja 2024. november 1. napja.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya a 30406/11/2025. ált. ügyiratszámú határozatával, NKÖHSZ-051/11/2025. nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vette a Beton Recycling Kft.-t Mezőkovácsháza település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási begyűjtési tevékenységének végzése céljából.

Mezőkovácsháza településről a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozóan a lakossági megkeresés elenyésző, 2025. júliusában 4 m³ szennyvizet szállítottunk el a Vásárhelyi Sándor útról.

2025. júliusában továbbá 2 alkalommal összesen 15,2 m³ szennyvizet szállítottunk el az Alkotmány utca 51/1 szám alatti Borostyán Camping és Strandfürdő területéről a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.-vel 2024. évben kötött megállapodásunk alapján.

Javasolt Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának facebook oldalára, továbbá az önkormányzat épületébe figyelemfelhívó plakát kihelyezése a szolgáltatás igénybevételének lehetőségére vonatkozóan.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Magyarbánhegyes, 2026. május 4.

Tisztelettel:


BETON RECYCLING KFT.
1053 Budapest, Árpád utca 176.
Telephely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.
Külföldi telephely: 1053 Budapest, Árpád utca 176.
Varga Andor
ügyvezető

T.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata részére
Mezőkovácsháza
Árpád u. 176.
5800

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott **Robotka-Gáspár Tamara Alexandra e.v.** (5830 Battonya, Állomás u. 51.) az alábbi beszámolót terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

A 2025. évben végzett gyepmesteri tevékenység körében Mezőkovácsháza belterületén 78 eb került befogásra, amelyekből 28 eb rendelkezett transzponderrel, illetve oltással.

Transzponder hiányában 47 eb került a jogszabályi rendelkezések szerinti megfigyelés alá, majd valamennyien a békéscsabai Remény-Lak Állatvédő Egyesülethez kerültek. Az ebrendészeti telepen az állatvédő egyesülettel való együttműködésből fakadóan nem kerül sor altatásra.

A transzponderrel rendelkező ebek visszakerültek gazdáikhoz.

A 2025. évben végzett állati hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás körében állati eredetű hulladék 50 helyszínről, összesen 653 kg mennyiségben került elszállításra.

Mezőkovácsháza belterületén 2 hetente tartunk bejárást, továbbá lakossági vagy hivatalos (pl. Rendőrség) megkeresés alapján a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 24 órán belül eleget teszünk a kóbor eb befogásának vagy az állati hulladék elszállításának.

A telefonos elérhetőségünk **(06 30/645 0035)** folyamatosan rendelkezésre áll, továbbá **Nima Zsolt ebrendész** közvetlenül az alábbi telefonszámon érhető el: **06 30/134 6826**.

A lakosság több alkalommal pozitív visszajelzéssel élt a T. Önkormányzat által finanszírozott szolgáltatással kapcsolatban.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, szíveskedjen beszámolómat a fenti tartalommal elfogadni.

Kelt Battonya, 2026. május 12.

Tisztelettel:


Robotka-Gáspár Tamara Alexandra e.v.

dr. Lehoczky György telepellátó állatorvos